



## 疑似性侵害採檢驗傷注意事項

成大醫院婦產部  
蔡佩穎醫師

### • 通報義務

- 醫事人員根據兒童及少年福利法第三十四條、家庭暴力防制法第四十一條、性侵害犯罪防制法第八條對兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害事件有通報責任

### • 不得無故拒絕診療及開立驗傷診斷書

- 性侵害犯罪防制法第十條

### • 保護隱私

### • 驗傷及取證應取得同意

- 性侵害犯罪防制法第十一條



- 被害人為**禁治產或未滿十二歲**之人時，應經其監護人或法定代理人之同意
- 得逕行驗傷及取證
  - 被害人無意識或無法表意者
  - 被害人為禁治產或未滿十二歲之人時
    - 監護人或法定代理人之有無不明
    - 通知顯有困難
    - 為該性侵害犯罪之嫌疑人時



## 身體跡證採證前

### • 被害人同意並簽署**驗證同意書**

- 驗傷、採證、藥毒物、拍照、胚胎

### • 採證與發生**時間間隔**之斟酌

- 若案發前五天內有合意性行為者，或案發後至採證前有親密行為時，需採集關係人檢體，以利排除即釐清案情
- 一般情形**超過7日**不用開啟證物袋，僅需協助被害人驗傷

### • **緊急案件**：加害人為陌生人



## 疑似性侵害案件證物袋

1. 性侵害案件驗證**同意書**
2. 疑似性侵害案件**醫療與蒐證流程**
3. 各項流程所需耗材
4. 疑似性侵害案件證物**採集單**
5. 受理性侵害案件**驗傷診斷書**



## 驗傷拍照注意事項

- 原則：**垂直拍攝**
- 注意角度（凸起、凹陷）
- **中景照**主要是交待傷是在**部位**（左乳房，陰道，左大腿內側等...）
- **近照**目的在於呈現**細節及大小**，所以要在傷口旁放上**比例尺、色質卡、牌示**（姓名、時間、病歷號碼）
- 每次拍完請檢查是否清晰



## 採檢步驟

- 蒐集被害人衣物及其上之**微物**跡證
  - 請受檢者站在白報紙上將衣物依序脫下收入採證袋中
  - 身體傷痕處或陳述之疼痛部位拍照存證（證明強迫、抵抗）
- 蒐集被害人**外陰部**梳取物
  - 全新的梳子陰部之脫落毛髮及異物梳下
  - 外陰部及陰道口（處女膜）拍照存證
- 採取被害人**陰道**檢體
  - 幼童：姿勢、輔助工具需特別注意



國立成功大學醫學院附設醫院 National Cheng Kung University Hospital 生命·愛心·卓越·創新

## New wound

- Hypervascularity
- Erythematous change
- Edematous change
- Hematoma
- Fresh laceration
- Fresh abrasion
- Bleeding



國立成功大學醫學院附設醫院 National Cheng Kung University Hospital 生命·愛心·卓越·創新

## Old laceration of hymen

- Interrupted rim
- Cleft
- U or V shaped angularity of keyhole shape hymen at different position
  - Angularity at 3 position → suspect old laceration
- Loss of tissue
- Fibrotic tissue, scar



國立成功大學醫學院附設醫院 National Cheng Kung University Hospital 生命·愛心·卓越·創新

## Sites and type of genital injury

site	Incidence (%)	Type of injury
Post. fourchette	70	Laceration, abrasion
Labia minor	53	Abrasion, ecchymosis
Hymen	29	Ecchymosis, laceration
Fossa navicularis	25	Laceration, abrasion
Cervix	13	Ecchymosis
Vagina	11	Laceration, ecchymosis
Perineum	11	Laceration, abrasion
Periurethral	9	Ecchymosis
Labia major	7	Redness, abrasion



國立成功大學醫學院附設醫院 National Cheng Kung University Hospital 生命·愛心·卓越·創新

- 懷疑有肛交時，採取被害人**肛門**棉棒檢體
  - Acute anal injury: ecchymosis, laceration( 6 or 12 o'clock)
- 懷疑有口交時，採取被害人**口腔**棉棒檢體
  - 被害人主述無口交或已清洗時，不需要採取
- 採取被害人身體部位疑似遺留加害者**體液**（精液、唾液等）檢體，並註明部位
- 採取被害人**指甲縫內**微物檢體



國立成功大學醫學院附設醫院 National Cheng Kung University Hospital 生命·愛心·卓越·創新

- 被害人的**對照**檢體
  - 血液檢體：檢驗梅毒、愛滋病等
  - 尿液檢體：懷孕測試
  - 口腔檢體作為比對
- **其他**
  - 藥毒物血尿採證（96小時內）
  - 胚胎採證
  - 自行代至醫院之證物
    - 保險套、衛生紙、衣物、床單 → 紙袋保存



國立成功大學醫學院附設醫院 National Cheng Kung University Hospital 生命·愛心·卓越·創新

## 性侵害懷孕案件之處理原則

- 宜由**社工**人員協助了解案件狀況
- 若被害人決定**終止懷孕**請求協助時，請依**優生保健法**評估適法性
- 已報案需採證、性侵害防治中心認有需要採證或被害人要求採證時，請協助採取被害人血液及保留部分胚胎或絨毛膜檢體送鑑定



## 胚胎檢體注意事項

- 檢體要冷藏冷凍保存
  - 當日送檢：4°C
  - 數日後送檢：-20°C
- 檢體**勿浸在福馬林內**
- 可作為鑑定的物證：
  - (1) 絨毛
  - (2) 臍帶
  - (3) 臍帶血，注意勿污染到母體血
- 儘快送刑事局鑑定



## 診斷書

- 描述清楚
  - 部位
  - 傷的型態
  - 傷口的尺寸大小
- 繪圖清楚
- 附加照片
- 事後緊急避孕
- 預防疾病
- 照會精神科
- 建議追蹤流程

